

平成 17年 4月 5日 広報紙 第 2 9号 発行:市立御前崎総合病院 広報委員会

(題字 小野錦泉)



## ごあいさつ

御前崎市が誕生し早いもので1年が経過致しました。市政運営につきましては、皆様の深いご理解とご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。

この1年の取り組みの一つとして、市民の皆様の声と融和を目的に『タウンミーティング』を開催してまいりました。この中で保健・福祉・医療に対する関心は高いと感じており、今後も更に努力してまいりたいと考えております。



御前崎市長 石原茂雄

さて、市立御前崎総合病院は市民の皆様の要望を受け昭和61年7月に開院して以来、地域の中核病院としてその役割を果してまいりましたが、医科大学の臨床研修制度施行により医師確保が大変困難となっており、一部の診療科におきましては非常勤医師で対応せざるを得ず、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

今後、病院としましては、医師の確保や地域の医療機関との連携強化を推進し、安心 して健康で暮らせる体制づくりを行ってまいりたいと思っております。

又、本年度は病院の入院ベッド全てを新しい物に更新すると共に、最新の高速らせん CT装置、超音波診断装置等の検査機器を導入して、診療体制の整備を図りたいと考えて おります。

職員には、病院の理念である『地域住民に対し思いやりのある暖かな医療と、信頼される質の高い医療を提供し、保健と福祉の増進に尽くすこと』を徹底させ、地域医療の中核病院として安全で信頼される医療サービスを提供することに努めますので、病院の運営に対しご理解とご協力をお願い申し上げます。

#### 【基本理念】

私たちは、地域住民に対し思いやりのある暖かな医療と、信頼される質の高い医療を提供し、保健と福祉の増進に尽します。

#### 【基本方針】

- 1 患者の権利を尊重し、インフォームドコンセント(説明と同意)に基づいた、 安心と満足される医療を提供します。
- 2 高度で良質な医療を提供するため、自己研鑽に努めます。
- 3 病院内の各部門が相互に協力し、安全な医療を提供します。
- 4老人医療、救急医療の充実に努めます。
- 5 地域の中核病院として医療・保健機関との連携を図り、住民の健康増進に努めます。

## さんはらい さらしたら UUU07 THURNER AH 祥

#### → 小児で夜中に急に「耳が痛い」と泣いたとき

小さいお子さんはよく夜中に耳痛を訴えます。この時38度以上の熱が出ることもあります。この多くは「急性中耳炎」で、これは鼻の奥から耳管を経由して中耳に細菌が入って感染した状態です。


軽い急性中耳炎は痛み止めだけで自然に治ることもあるので、夜中に急に耳が痛がって泣き出しても、全身状態が悪くなければ救急外来を受診する必要はまずありません。 当夜は手持ちの痛み止め(解熱の作用もあります)を与えて休ませましょう。(救急外来とは一般外来の時間延長開業ではありません。生死に関わる緊急治療が必要かどうかを判断して対処する特殊な外来です。このため生死に関わらない「耳の痛み」への専門的な検査や痛み止め以外の治療は普通行いません。)

ただし夜が明けたら近日中に耳鼻科に受診しましょう。中耳炎以外の病気や、中耳炎でも抗生剤や鼓膜切開(鼓膜を切って奥の膿を出す)などの治療が必要な場合もあるからです。



なお、近年小児の急性中耳炎で抗生剤の効きにくい「薬剤耐性菌」が増えています。抗生剤の多用に対抗して出現した菌です。この菌は健康な小児や成人の鼻腔内にいて幼稚園や保育園、兄弟姉妹、家庭の間で鼻汁や手などを経由してすでに蔓延しています。このため中耳炎の患者さんの鼻の奥や耳漏(耳から出てくる膿汁)の細菌検査をして耐性菌の確認をする場合があります。ただし検査の前に抗生剤を飲んでしまうと検査結果に影響するので、やみくもに抗生剤を飲まないことが重要です。また抗生剤を乱用しないことは耐性菌を発達させないことにもつながります。

#### 2 】身近で「おたふく」が流行しているとき



「おたふく」は「ムンプス」 「流行性耳下腺炎」とも言います。ムンプスウイルスによる全身感染症です。ウイルスの感染者の唾液などの飛沫を口や鼻から気道内に吸い込むとウイルスが感染し、その2~3週間後に発熱・耳下部腫脹・疼痛・開口障害などの耳下腺炎症状が現われます。

このため身近で「おたふく」 が流行しているときは、患者 さんに近づかないこと・人混

みを避けること・手洗いやうがいを繰り返し行うことが大切です。

もし「おたふく」にかかったら、他人にうつさないことが一番重要です。病院へは必ず マスクをして来て下さい。病院には体の弱った人が大勢出入りしているからです。

また幼稚園児や保育園児は病院にかかって「おたふく」と診断されたら、病院から「連絡書」をもらって幼稚園や保育園を休まなければなりません。園内で他の子供にうつさないためです。「学校伝染病」の1つなので小学生・中学生・高校生も同様に休学しなくてはいけません。成人には法的な制限はありませんが、やはり勤務先での流行防止のため自宅療養が望ましいです。大体2週間ほどで耳下部腫脹が消えたら、感染性は弱まったと判断できるので復職可能です。小児学童はもう一度病院を受診して「許可証」をもらう必要があります。「おたふく」に対する治療法はないので、解熱鎮痛剤などで症状を和らげて自然回復を待ちます。

「おたふく」は耳下腺炎以外に、髄膜炎(激しい頭痛と嘔吐、高熱)や聴神経炎(難聴)精巣炎(不妊) 膵炎(激しい腹痛)などを起こすことがあります。特に「おたふく」による難聴は2万人に1人に発症し、ほとんど治りません。

このため「おたふく」の予防接種があります。予防接種でも約1,000~2,000人に 1人の割合で髄膜炎が起きてしまいますが、これは実際に「おたふく」にかかって髄膜 炎を起こしてしまうよりも約100分の1少ない確立で症状も大抵は軽いです。

この予防接種は1歳以上が適応で、現在は任意になっています。予防接種を受けたり「おたふく」にかかったりした人には免疫ができるのでその後は「おたふく」にかかりにくくなります。予防接種を希望される場合は最寄りの(又はかかりつけの)開業医か当院にご相談下さい。

参考:国立感染症研究所

HP: http://idscnih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03\_35.htm I

#### 3 鼻血が出た場合

- ①まず気分を落ち着けます。これで血圧が安定し、鼻血が止まりやすくなります。 鼻血は文字通り鼻の中から出血しています。脳ではありません。大抵は単純に鼻粘膜の血管が切れて出血しているだけのことが多いです。
- ②上半身を起こして座り、あごを胸につけるような形で下を向きます。ポタポタと血が前に落ちてちょっと心配になりますが、これで鼻血がのどに落ちにくくなります。 仰向けになったり座ったまま上を見たりすると、のどに鼻血が流れ込んでむせてしまうのでかえって大変です。横になるよりは座ったほうが鼻血の勢いが減ります。
- ③鼻をつまむかティッシュなどを鼻に詰めて、口でゆっくり呼吸をします。
- ④もし余裕があれば氷を詰めた袋や冷たい缶ジュースなどで鼻のまわりを少し冷やします。
- ⑤とりあえず15分は座ったまま休んで下さい。 これで鼻血が止まれば様子

をみて、繰り返す場合は耳鼻 科外来を受診して下さい。

以上を行っても20分以上鼻血が流れ出ている場合は、病院にまず電話をして指示に従って下さい。電話で事前に連絡をすると、病院側でしたり集合をする事前の準備をしたり時間で鼻血の患者さんを受おれないすることが出来記のたりすることが出来記のでいるには常用薬の確認である。 来院時には常用薬の確認である。 来院時には常用薬の確認である。 来院時には常用薬のである。 では、

- ①気分を落ちつけて
- ②座って上半身を起こす
- ③あごを胸につけて下を向く
- ④鼻をつまむかティッシュを 詰めて口で呼吸する
- ⑤ 15分そのままで休む





耳鼻咽喉科スタッフ

## でできまりいう

当院耳鼻咽喉科では、2004年9月から主に就学児童を対象とした「学童外来」を始めています。予約制ですが、初診も随時受け付けています。

ただし来院前に必ず電話にて御連絡・御確認下さい。

なお手術などにより臨時休診になることがあります。ご了承下さい。 学童外来の受付時間毎週金曜日午後3時から4時まで。

学童外来についてのお問い合わせは

電話 0537 86-8514 耳鼻咽喉科外来受付 までどうぞ

# SELECTION CONTRACTOR AND CONTRACTOR

日頃不思議に思っていること、聞きたくても聞けない 薬のお悩みについてQ&Aでお答えいたします。今回は 嗜好品と薬についてです。



薬剤師 境澤 潤

## → 子供にジュースで薬を飲ませていいですか?

薬によって混ぜても良いもの、悪いものとありますので、注意が必要です。ジュース以外にも飲ませやすいものがありますので薬剤師にご相談下さい。また、薬の苦みを緩和するゼリーも市販されていますので試してみましょう。

### お茶で薬を飲んでもいいですか?

ほとんどの薬は問題ありません。ただし、濃いお茶は避けて下さい。よく問題になる薬として鉄剤(貧血の薬)があげられますが、最近ではお茶で内服しても影響が少ないと言われています。また、骨粗鬆症の薬やコレステロールを下げる薬などの一部でお茶と一緒に内服することを止めていただくことがあります。医師、薬剤師から説明があった場合は指示にしたがって内服して下さい。

#### 血圧の薬とグレープフルーツがいけないと聞きましたが なぜですか?

カルシウム拮抗剤という薬の一部がこれに該当します。この薬を内服しているときにグレープフルーツ(ジュース)を飲食すると血圧が過剰に下がることがありますので注意して下さい。このようなことが起こる理由として、体内の薬を分解する酵素(薬物代謝酵素)に関係があります。

この酵素はいくつか種類があり、その1つがグレープフルーツの成分と反応して薬の分解が遅れたり、体内に溜ったりして薬の血中濃度が上がることが考えられています。血圧の薬以外でも同じ酵素で分解するものは同様に弊害が考えられるため、注意が必要です。また、グレープフルーツ類(スウィーティー、はっさくなど)もこの成分が含まれるため注意が必要ですが、みかん、オレンジ、レモンは問題ありません。また、カルシウム拮抗剤の中にはほとんど影響のない薬もあります。

## 抗生物質と牛乳を一緒に飲んではいけないと説明されましたがなぜですか?

テトラサイクリン系の抗生物質(例:ミノマイシン顆粒・カプセル)がこれに該当します。この薬と牛乳を一緒に内服すると牛乳の中に含まれるカルシウムと反応して吸収が悪い複合体(キレート)を作るため薬の効果が落ちることが考えられます。牛乳やヨーグルトなどを摂取する場合は出来るだけ間隔をあけて飲食して下さい。また、マグネシウム、アルミニウムを含む制酸剤(胃の薬)や鉄剤(貧血の薬)などと一緒に内服すると、同様にこの薬の吸収を悪くする場合があります。このような薬を内服している方は、医師、薬剤師に相談して下さい。

#### ○ 心臓の薬を飲んでいます。禁煙を勧められていますが、 喫煙は薬にも影響がありますか?

影響があると考えられます。心臓の薬にもいくつか報告があり、喫煙によって薬の吸収が悪くなったり、薬の効果が減弱したりするため、禁煙している方と比べて狭心症、血圧の上昇、血栓症などの頻度が多くなり危険です。心臓の薬に限らず他の薬にも報告があるので、薬を内服している方は、出来るだけ禁煙を勧めます。

#### マルファリン(ワーファリン)という薬を内服しています。 納豆を食べてはいけないのはなぜですか?

## ハーブと薬は何か影響がありますか?

いくつか報告があります。ハーブの一種でセントジョーンズワート(西洋オトギリ草のエキス)と薬を一緒に摂取すると薬の分解を早めたり、効果を強める事があるため注意して下さい。セントジョーンズワートは、軽いうつ症状に効果があると言われ、カプセルや錠剤、ハーブティーなどサプリメント(健康食品)として市販されています。特に心臓の薬・ワルファリン・喘息薬・抗けいれん薬・抗うつ薬・経口避妊薬・免疫抑制剤を内服されている方は、摂取を控えていただくことがあります。飲み合わせが心配な方は、医師、薬剤師にご相談ください。

## 病院職員はこの様に評価されています

平成16年11月に外来通院された患者様600余の方にアンケートのご協力を頂き、ありがとうございました。

#### 1. 病院職員に対する満足度

	総合受付	外来窓口	看護師	薬剤師	画像	生理検査	リハビリ	医 師
大 変 満 足	184	194	217	153	126	98	87	212
概 ね 満 足	314	294	281	175	173	144	102	249
どちらでも	92	83	80	71	57	54	52	91
やや不満	27	20	12	4	4	4	4	37
非常に不満	10	4	5	1	0	1	0	6
不 明	9	41	41	232	276	335	391	41

#### 2. 上記不満に対する意見

2: 工品   /画 に パリン る 心 の し												
	総合受付	外来窓口	看護師	薬剤師	画像	生理検査	リハビリ	医 師				
説明(不十分)	12	6	4	2	2	2	1	21				
話の聞き方	10	8	3	0	0	0	0	-				
言葉遣い	6	7	5	0	1	0	0	-				
態度	24	12	11	4	1	4	3	15				
身だしなみ	1	0	1	0	0	0	0	5				
訴えを聞いてくれない	-	-	-	-	-	-	-	16				
診療内容	-	-	-	-	-	-	-	12				

#### 3. 患者に対する呼称

	回答
様で呼んだ方が良い	96
さんで呼んだほうが良い	178
どちらでも良い	293
不明	69







2月 15日 接遇講習会 みんな直剣に取り組みました。

4. 多くの方から励ましやご指導のご意見を頂きました。そのご意見に対して各職種の責任者から対応を述べさせて頂きます。

#### 診療部

回答:当院医師に関して苦言や激励などいろいろご意見をお聞かせいただき、今後の診療を行っていく上で参考になる事が多々ありました。病院機能評価を取得すべく病院の現状を検討している最中ですので、改善できるところは積極的に改善していきたいと思います。

住民の方々もよくご存知のように、当院の医師不足は危機的な状態で、今後更に減少する可能性があります。病院管理者は医師補充に東奔西走していますが、医師不足は全国的な問題であり努力にも限界があります。現時点では診療科によっては日常診療に支障が出ていますが、今後は血液透析の縮小や時間外診療の制限など更にご迷惑を掛ける事になると思います。職員一人ひとりは質の良い医療を提供すべく努力していきますが、当院の現状をご理解いただき今後もご協力、ご支援をよろしくお願いします。

#### 看護部

回答:言葉遣いや態度等、接遇面でのご意見をいただきありがとうございます。病院職員の中で最大数を占める看護部の職員への指導を今後も引き続き実施し、地域の皆様が安心して気持ちよく受診、入院できるように心掛けたいと思います。



#### 診療技術部

技術系職員へのご指摘は「説明」や「態度」の拙さがありました。必要な検査や療法の仕方、薬の飲み方などはその専門職が説明し、ご理解のうえで受けて頂くことが一般的となりました。具体的で理解して頂きやすいような説明を心掛けていますが、本当に望まれていることは「方法」よりも「なぜこの検査や療法が必要なのか?」ということかもしれません。それも踏まえ、「説明も業務の一環」と考え、さらに推進していきたいと思います。「検査の途中に技師が離れて不安を感じた」という事例もありました。混み合われた時に次の処理を急いだためと思いますが、ご指摘の様に検査中は離れない事が基本です。人的に充分お応え出来ないこともあるかもしれませんが、不安を感じさせないように気をつけたいと思います。利用される方々への接し方も、職員同士が競い合い自己を高めてゆく姿勢が大切と考えています。市民の皆様には今後とも、どうぞ宜しくご指導を頂きたいと存じます。

## 平成17年度 役職者名簿



4月より、下記新体制 となります。どうぞ宜 しくお願いします。

病院長 横山徹夫

		役	職					氏	名				役	鵈	Ì			氏	名	
診療部	総	病	院	長	内	科		<sub>サ キ</sub> 々木	リュウ <b>龍</b>	平	看護部	看	護	部	長		コナ 小 <del>{</del>	ヵィ 長井	/ブ <b>信</b>	子
	病	[	院	長	脳神絲	怪外科	横	₩ Т	<sub>テツ</sub> 徹	夫		副	看	護言	郭 長	透析センター	イワ岩	クラ <b>倉</b>	ハはつ	
	診	療	部	長	外	科	大	イシ石	ら後	ァキ 明		副	看	護言	郭 長	老人保健施設	マス 増	ダ 田	とみ	
	脳神	径外:	科専門	部長	脳神征	조外科	アン安	藤	直	人		外	来看	護	師長		ァヵ <b>赤</b>	堀	別紀	子
	第-	一診	療科	丰長	内	科	ムカ	井	マサ正	ァキ 明		東3	階病	棟看	護師長		佐	キョウ	サト <b>悟</b>	- ド ル
	第二	二診	療科	丰長	泌尿	器科	佐	野	克	ゔ゙゙゙゙゙゙゚		東5	階病	棟看	護師長		太	タ 田	<sup>ユウ</sup> 優	了子
	地均	或医	療科	丰長	内	科	小	g= 谷	マサ 仁	人		西3	階病	棟看	護師長		マス 増	ダ 田	きゅう	
												西4	階病	棟看	護師長		イシ石	ダ 田	カズ	乃
診療技術部	診	療技	術音	『長	臨床	検査科	高	が精	清	ソル <b>青</b>		手征	桁室	看護	師長		ァイ 相	バ羽	千	里
	副語	<b>診療</b>	技術語	部長	画像記	診断科	き清	ミズ <b>水</b>	マサ正	ョシ <b>義</b>		療養	型医療	施設看	護師長		ゥヂ <b>内</b>	hд П	チェ	子
	薬	剤	科	長			<sub>オカ</sub>	ムラ <b>村</b>	マサ	ョシ 巧	事務部	事	務	部	長		ヤマ 山	本	安	ヵ男
	画化	象診	断科	丰長			ッカ <b>塚</b>	本	<sup>タカ</sup> 隆	男		管	理	誹	!長		ァ <b>『可</b>	形	ミサ 損	† 才
	臨	末工	学科	丰長			g= 谷	グチ	荒	ァキ 昭		医	事	誹	!長		イ伊	藤	トシ <b>寿</b>	ァキ 昭
	リハ	ビリセ	2ンター	-科長			ハタ 秦	野	ョシ <b>吉</b>	が徳		介	護事	業	課長		加	Fゥ 藤	ヒデ 英	男

平成 17年 4月 1日に赴任された先生です。よろしくお願いします。



外科 医長 がない としかず 金井 俊和



外科 医師 たかはし よしあき 高 橋 善 明



整形外科 医師 はら あつじ 西原 淳





健診センター医師(非常勤) すず き とうょう 鈴木 東洋

## 平成17年度 御前崎市病院事業会計予算

#### 病院運営に対しましては、日頃からご理解を賜り 厚くお礼申し上げます。

この度、御前崎市議会において、平成17年度当初予算が可決されましたのでご報告致します。

皆様と共にある、安心して受診できる病院として、職員一同努力 致して参ります。

#### 収入の部(3条予算)

1.医 業 収 益	3 207 050千円
入院 (一般)	1,866,900
外来	1 ,1 2 2 ,3 0 0
その他	217,850
2.介 護 収 益	370,600千円
療養施設	298,900
居宅介護他	71,700
3 .医業外収益他	490 240 千円
4 .附带事業収益	306,910千円
計	4,374,800千円





支出の部	
1.医 業 費 用	3,668,010千円
給与費	2,120,060
材 料 費	687,800
経 費 他	860,150
2.介 護 費 用	382,250千円
3.医業外費用他	17,510千円
4.附带事業費用	307,030千円
計	4,374,800千円

建設改良費(4条予算)	
1.医療器械	516,030千円
2.改良工事費	36,500千円
計	552 530 千円



## 意味からのお知ら世



#### 1. 診療

診察受付時間 平日(月~金)8:15~11:00

診察開始時間 平日(月~金)8:30~

受診科によって、午後の特殊外来・健診等があります。

「はまかぜ」診療担当表をご覧下さい。

予約変更受付 平日(月~金) 15:00~ 17:00

- \*急に具合の悪くなった方、負傷なさった方は、24時間受け付けます。
- \* 先にお電話で状態をご連絡下さい。
- \*診察券をお持ちの方は、登録番号をお知らせ下さい。

#### 2. 面会時間

面会時間 平日・休日とも 13:00~20:00


#### 3. 支払い

8:30~17:00の受診は、当日会計計算を行います。 17:00を過ぎてしまった場合には、翌日の計算となります。 不明の場合には、総合受付職員にご確認下さい。 後日振り込みを希望する場合には、医事課へご相談下さい。



#### 4. 薬

基本的には、院外処方箋を発行しています。「かかりつけ薬局」でお薬をお受け取り下さい。なお、休日救急でかかられた方については院内でお薬を出していますので、お帰りの際ご確認下さい。





2月 16日 祝 阿形睦美 ロータリークラブから優秀看護師表彰を 授賞しました。



2月 22日 院内学術総会が開催され医局、看護部、 技術部から*が*演題の発表がありました。





2月 21日、 28日 緊急被ばく医療訓練 基礎知識の講義と職員参加の実技訓練が道家義和先生の指示のもとに行われました。



3月 19日 家族で菜の花摘み



3月 12日(土) クリーン作戦 浜岡総合運動場の周辺の清掃



内科受付	86-8512
外科・脳外科	86-8513
耳鼻科・小児科	86-8514
眼科・皮膚科・泌尿器科	86-8515
産婦人科	86-8516
整形外科	86-8517
リハビリ科	86-8519
医事科受付	86-8864
福祉センター・介護事務	86-8630
健診センター受付	86-8867

#### -・-・- 平成 17年 4月外来診療担当表 -・-・-

			月	火	水	木	金
内 科	午前	血液外来		佐々木龍平			佐々木龍平
		内分泌外来	小川達雄	小谷仁人	小谷仁人	小谷仁人	小谷仁人
		消化器外来		大石俊明			大石俊明
		循環器外来	竹内亮輔	向井正明	向井正明(隔週)	向井正明	竹内亮輔
			向井正明				向井正明(隔週)
		初診外来	小谷仁人	竹内亮輔	小川達雄(隔週)	竹内亮輔	小川達雄(隔週)
					向井正明(隔週)		向井正明(隔週)
		内 視 鏡	高橋善明	澤柳智樹	金井俊和	山本真義	林 忠毅
	午後	糖尿病教室					第 1小谷仁人
		健 診		小川達雄	小川達雄	小川達雄	小川達雄
		内救急当番	向井正明	向井正明	小谷仁人	小谷仁人	竹内亮輔
小 児 科	午前	外来	田宮貞人	田宮貞人	田宮貞人	田宮貞人	田宮貞人
			佐野伸一朗	佐野伸一朗	佐野伸一朗	佐野伸一朗	佐野伸一朗
	午後		月2回神経外来	予防接種	健 診	(市)予防接種	
			平野浩一	慢性疾患外来	(4710ヵ月)	1 ~ 10月	
			月1回予約外来		(市) 所接種: 1~10月	インフルエンザ	
			大関武彦		インフルエンザ	11・12月	
<b>L</b> I <b>T</b> V		<u> </u>	1 7 4 10	^ 11 /4 TB	11・12月:第12	^ 11 /4 TE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
外 科	午前	外来	大石俊明	金井俊和	大石俊明	金井俊和	澤柳智樹
		# # A TAI A TA	澤柳智樹	高橋善明	澤柳智樹	高橋善明	
	<b>左线</b>	血管外科外来		可咱儿女		山本尚人	
整形外科	午後午前	外 来	鈴 木 義 司	乳 腺 外 来 西 原   淳	鈴 木 義 司	長谷川晃三	鈴 木 義 司
置形 外 作	T BU	<i>y</i> r	長谷川晃三	三浦智彦	豉 木 我 可   長谷川晃三	西原淳	<b>ジマーバー 手及 ・D</b>
			三浦智彦		西原淳	三浦智彦	(長谷川・三浦・西原)
							毎月第1
							長野昭
	午後		スポーツ外来		乳児健診		<u> </u>
	' '~		1500~1700		ギプス・装具検査		
			初診受付可		1777		
脳神経外科	午前	外 来	安藤直人	横山徹夫	小島利彦	安藤直人	横山徹夫
		初診外来			安藤直人	横山徹夫	パーキンソン外来
婦 人 科	午前	外 来			谷口千津子		水主川 純
眼 科	午前	外 来		彦谷明子			森田 賢
耳鼻咽喉科	午前	外 来	森田 祥	峯 田 周 幸	森田 祥	森 田 祥	森 田 祥
				森田 祥			
= == =:	午後						学童外来
泌尿器科	午前	外来		佐野克行		小 貫 竜 昭	
	H 14			<b>取</b> て入りま		C 4 D D 21 ##	
中 唐 17	午後	hl <del>ti</del>	一浬済フ	腎不全外来	一浬済フ	CAPD外来	一浬済つ
皮 膚 科	午前	外来	三澤淳子	三澤淳子	三澤淳子	八木宏明	三澤淳子
リハビリテーション科	午後午前	外来		<u> </u>			第2・4・5
ノハレップ ノコン付	נים ו	\(\text{\text{\$\lambda\$}}\)		E4 /1\ FX PJ			田中 博
外科系時	間内	救急当番	整形外科	外 科	脳外	外 科	整形外科
기기기기자	וייין וייין	水心コ田	<u> 正                                   </u>	/ I   1T	11월 기·	7T	<u>== //&gt; //                              </u>

<sup>\*</sup>外来の受付時間は8.15~11.00です。 (スポーツ外来受付時間 15.00~16.30)

#### 編集後記

私の最近の楽しみは料理。きっかけは、 時々妻が仕事で遅くなるため、必要に駆られ て始めたのだが、今まで全く経験がなく、当 初は失敗の連続。でもおいしくできると楽し くなってきて、今は本や新聞の切り抜きを片 手にいろいろチャレンジしている。何事も上達の早道は「楽しむこと」だと私は思う。これからもいろいろなことにチャレンジしていきたい。春なので、竹の子ご飯にチャレンジしようかな。(潤)

<sup>(</sup>耳鼻咽喉科の学童外来受付時間 1500~1600)

<sup>\*</sup>都合により、担当医師、診療時間等が変更される場合があります。詳しくは各科でご確認下さい。