

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ベリキューボ錠2.5mg・10mg （バイエル）	ベルイシグアト	慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	通常、成人にはベルイシグアトとして、1回2.5mgを1日1回食後経口投与から開始し、2週間間隔で1回投与量を5mg及び10mgに段階的に増量する。なお、血圧等患者の状態に応じて適宜減量する。	2.5mg/¥130.5 10mg/¥398.7	院内 院外	内藤 (内科)
2	エパデールEMカプセル2g （持田）	イコサペント酸エチル	高脂血症	イコサペント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。	2g/112.6	院外	内藤 (内科)
3	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL （参天）	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	○中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ○網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ○病的近視における脈絡膜新生血管 ○糖尿病黄斑浮腫 ○血管新生緑内障	＜中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性＞ アフリベルセプト（遺伝子組換え）として2mg（0.05mL）を1ヵ月ごとに1回、連続3回（導入期）硝子体内投与する。その後の維持期においては、通常、2ヵ月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上あけること。・・・Etc	1筒/ ¥137,292	院内	松岡 (眼科)

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	オニバイド点滴静注 43mg（日本セルヴィエ）	イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵がん	フルオロウラシル及びレボホリナートとの併用において、通常、成人にはイリノテカンとして1回70mg/m2（体表面積）を90分かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。	43mg/1瓶/ ¥114,410	院内 (用時)	山中 (内科)
2	アレジオン眼瞼クリーム0.5%（参天）	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性結膜炎	通常、適量を1日1回上下眼瞼に塗布する。	1g/¥1,686.70	院外	古森 (眼科)
3	エイベリス点眼液0.002%（参天）	オミデネパグイソプロピル	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼する	1mL/¥831.10	院外	古森 (眼科)
4	レクビオ皮下注300mgシリンジ（ノバルティス）	インクリシランナトリウム	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分、又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない	通常、成人にはインクリシランナトリウムとして1回300mgを初回、3カ月後に皮下投与し、以降6カ月に1回の間隔で皮下投与する。	1筒/¥443,548	院内 (用時)	坂本 (内科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アスベリンシロップ0.5%	鎮咳剤	使用減、散剤あり
2	内用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	使用減、散剤あり
3	内用	ペリアクチンシロップ0.04%	抗アレルギー剤	使用減、ミタミ散剤あり
4	内用	メプチンシロップ5μg/mL	気管支拡張剤	使用減、杓ナリDS、テープ剤あり
5	内用	ベルソムラ錠15mg	オレキシン受容体拮抗薬 不眠症治療薬	デエビゴ錠2.5mg・5mgあり
6	内用	ブコラム口腔用液7.5mg	抗けいれん剤	使用ゼロ、2.5mgと5mgで代用可能
7	外用	ウルティプロ吸入カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	使用減、スピオルト吸入あり
8	注射	ビーフリード輸液1000ml	アミノ酸・糖・電解質・ ビタミンB1輸液	500ml製剤で代用可能
9	注射	エネフリード輸液1100ml	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ 水溶性ビタミン輸液	550ml製剤で代用可能
10	注射	シオゾール注25mg	水溶性金製剤	出荷停止、使用減少
11	注射	ヘパリンNa5000単位/5ml	血液凝固阻止剤	製造中止、1万単位で代用可能

切替えによる削除薬剤（薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
1	内用	ザイロリック錠50mg（院外専用）
2	内用	ラコールNF配合経腸用半固形剤
3	外用	トルソプト点眼液1%
4	注射	ハラヴェン静注1mg

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	アトーゼット配合錠LD （院外専用）	バイエル	¥66.2	エゼアト配合錠LD「JG」 （院外専用）	日本ゼイネリック	¥57.8	小腸コレステロール トランスポーター阻 害剤／HMG-CoA還 元酵素阻害剤配合剤
2	ロソーゼット配合錠HD （院外専用）	バイエル	¥67.8	エゼロス配合錠HD「サワ イ」（院外専用）	沢井	¥37.7	小腸コレステロー ルトランスポー ター阻害剤／ HMG-CoA還元酵 素阻害剤配合剤
3	イクセロンパッチ4.5mg （院外専用）	ノバル ティス	¥148.4	リバスチグミンテープ4.5mg 「久光」（院外専用）	久光	¥71.2	アルツハイマー型 認知症治療剤
4	サイロリック錠50mg （院外専用）	GSK	¥10.4	アロプリノール錠50mg「ケ ミファ」（院外専用）	ケミファ	¥10.4	高尿酸血症治療剤
5	トレリーフOD錠25mg （院外専用）	住友ファーマ	¥618.5	ゾニサミドOD錠25mg TRE 「SMPP」	住友ファーマ	¥275.0	パーキンソン病治 療薬（レボドパ賦 活剤）
6	トルソプト点眼1%	参天	¥775.5	ドルモロール配合点眼液 「センシュ」 *コソプト配合点眼の後発	千寿	¥535.0	緑内障・高眼圧症 治療剤
7	ハラヴェン静注1mg	エーザイ	¥51,456.0	エリブリンメシル酸塩静注 液1mg「ニプロ」	ニプロ	¥26,758.0	抗悪性腫瘍剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方先発薬品の選択は可能です。

- 1 .切り替え薬品 （院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。）

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	ラコールNF配合経腸用半固形剤	⇒	イノソリッド配合経腸用半固形剤	製造販売中止

2 .その他

- ・ トラディアンス配合錠APを院外専用⇒院内も採用(院内・院外可)
- ・ 次回の薬事委員会は、8月13日に開催予定