

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ツートラム錠50mg (日本臓器)	トラマドール	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛 慢性疼痛 疼痛を伴う各種がん	通常、成人にはトラマドール塩酸塩として1日100~300mgを2回に分けて経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する。ただし1回200mg、1日400mgを超えないこととする。	50mg 1錠 ¥55.30	院内 院外	鈴木 (整形外科)
2	グラアルファ配合点眼液 (興和)	リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合 緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日2回点眼する。	5mL 1瓶¥2,575	院外	松岡 (眼科)
3	アレジオンLX点眼液 0.1%	エピナスチン塩酸塩液	アレルギー性結膜炎	通常、1回1滴、1日2回(朝、夕)点眼する。	5mL 1瓶¥2,606.5	院外	小森 (眼科)

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	メトジェクト皮下注シリンジ7.5mg・10mg・12.5mg・15mg (日本メダック=エーザイ)	メトトレキサート	関節リウマチ	通常、成人にはメトトレキサートとして7.5mgを週に1回皮下注射する。なお、患者の状態、忍容性等に応じて適宜増量できるが、15mgを超えないこと	7.5mg1筒 ¥1,797 10mg1筒 ¥2,189 12.5mg1筒 ¥2,551 15mg1筒 ¥2,890	院内 院外	大橋 (内科)
2	ジクアスLX点眼液3% (参天)	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ	通常、1回1滴、1日3回点眼する。	3% 5mL 1瓶¥1,060	院内 院外	松岡 (眼科)
3	イオパミロン注300 20ml	イオパミドール	脳血管撮影、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、デジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、デジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影、逆行性尿路撮影	添付文書参照	20ml/1瓶 ¥1,023	院内	鈴木 (画像)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アムロジン錠2.5mg(院外専用)	カルシウム拮抗剤	同OD錠あり
2	内用	イグザレルト錠10mg(院外専用)	血液凝固阻止剤	同OD錠あり
3	内用	イリボー錠5μg(院外専用)	消化器用剤	同OD錠あり
4	内用	グルコバイ錠100mg(院外専用)	糖尿病治療用剤	
5	内用	硝酸イソソルビド錠20mg(院外専用)	冠血管拡張剤	
6	内用	セレジスト錠5mg(院外専用)	その他の中枢神経系用剤	同OD錠あり
7	内用	セレスターナ配合錠(院外専用)	副腎ホルモン剤、アルギン-用薬	
8	内用	タリオン錠10mg(院外専用)	アルギン-用薬	同OD錠あり
9	内用	チバセン錠5mg(院外専用)	ACE阻害剤	
10	内用	ネシーナ錠25mg	DPP-4阻害薬、糖尿病治療用剤	
11	内用	ノルバスク錠5mg(院外専用)	カルシウム拮抗剤	同OD錠あり
12	内用	バファリン配合錠A81	抗血小板剤、アスピリン製剤	
13	内用	マーズレンS配合顆粒	消化性潰瘍用剤	
14	内用	ミリダシン錠90mg(院外専用)	インドメタシン製剤	
15	内用	ユリーフ錠4mg(院外専用)	泌尿生殖器官及び肛門用剤	同OD錠あり
16	内用	ラキソベロン内用液0.75%	緩下剤	
17	内用	ラックビー錠	整腸剤	
18	内用	リクシアナ錠60mg(院外専用)	血液凝固阻止剤	同OD錠あり
19	内用	リリカカプセル25mg・75mg(院外専用)	中枢神経用剤	同OD錠あり
20	内用	レスタス錠2mg(院外専用)	ベンゾジアゼピン系製剤	
21	外用	オルセノン軟膏(院外専用)	褥瘡治療外用剤	
22	外用	ジクロード点眼液0.1%(院外専用)	非ステロイド性抗炎症点眼	
23	外用	ミケラン点眼液2%(院外専用)	眼圧降下点眼剤	同LA製剤あり
24	外用	ミニトロテープ27mg(院外専用)	冠血管拡張剤	
25	注射	クレキサン皮下注キット2000IU	血液凝固阻止剤	リクシア内服代替

切替えによる削除薬剤(薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。)

No.	区分	薬品名
1	内用	エレンタール80gプラボトル
2	内用	クラリシッドDS小児用10%(院外専用)
3	内用	タリージェ錠5mg・15mg
4	内用	ピコスルファートNa内用液「日医工」
5	注射	オキサロール注2.5μg・10μg
6	注射	ナベルピン注10mg・40mg
7	注射	ノイトロジン注100・250(溶解液付)
8	注射	ハーセプチン注射液60・150mg(溶解液付)
9	注射	ピシバニール注射用5KE(溶解液付)
10	外用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。
 ※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	クラリシッドDS10%小児用(院外専用)	日本ケミファ	¥61.9	クラリスロマイシンDS10%小児用(院外専用)	大正	¥57.9	マクロライド系抗生物質
2	オキサロール注2.5µg 10µg	中外製薬	¥643 ¥1332	マキサカルシトール静注透析用2.5µg・10µg「トローワ」	東和薬品	¥173 ¥361	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
3	ナベルピン注10 40	中外製薬	¥3275 ¥11,740	ロゼウス静注液10mg 40mg	日本化薬	¥2,398 ¥8,457	抗悪性腫瘍剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	イソバイドシロップ70% (日本新薬) : 院外専用	⇒	イソバイドシロップ70% (興和) : 院外専用	製造販売移管
2)	エリスロシンDS・W20% (マリンEPD)	⇒	エリスロシンDS・W20% (ガイアリス)	販売移管
3)	エレンタール80g プラボトル	⇒	エレンタール80g アルミパウチ	製造販売中止
4)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 「NIG」	⇒	デルモベート軟膏0.05% (先発品)	製造販売中止
5)	タリージェ錠5mg・15mg	⇒	タリージェOD錠5mg・15mg	切り替え
6)	ドパコール配合錠L100 (日医工)	⇒	ドパコール配合錠L100 (扶桑薬品)	製造販売移管
7)	ノイトロジン注100・250 (溶解液付)	⇒	ノイトロジン注100・250 (溶解液なし)	製造販売中止
8)	ハーセプチン注射液60・150mg (溶解液付)	⇒	ハーセプチン注射液60・150mg (溶解液なし)	製造販売中止
9)	パラプラチン注射液50・150・450mg (ブリストル)	⇒	パラプラチン注射液50・150・450mg (クリニジエ)	製造販売移管
10)	ピコスルファートNa内用液0.75% 「日医工」	%	ピコスルファートNa内用液0.75% 「NIG」	製造販売中止
11)	ピシバニール注射用5KE (溶解液付)	⇒	ピシバニール注射用5KE (溶解液なし)	製造販売中止
12)	ボンアルファハイローション20μg/g、-軟膏20μg/g、 ボンアルファローション2μg/g (帝人) : 院外専用	⇒	ボンアルファハイローション20μg/g、-軟膏20μg/g、 ボンアルファローション2μg/g (岩城) : 院外専用	製造販売移管

2. その他

- ・ エフィエント錠2.5mgを規格追加 (院外専用)
- ・ 次回の薬事委員会は、8月 9日 (水) 16時から開催予定