

| No. | 薬品名(会社) | 成分 | 効能 | 用法 | 薬価 | 院内 院外 | 申請者 |
|-----|--|-------------|---|--|---|----------|------------|
| 1 | メトジェクト皮下注シリンジ7.5mg・10mg・12.5mg・15mg (日本メダック=エーザイ) | メトトレキサート | 関節リウマチ | 通常、成人にはメトトレキサートとして7.5mgを週に1回皮下注射する。なお、患者の状態、忍容性等に応じて適宜増量できるが、15mgを超えないこと | 7.5mg1筒 ¥1,797 10mg1筒 ¥2,189 12.5mg1筒 ¥2,551 15mg1筒 ¥2,890 | 院内 院外 | 大橋 (内科) |
| 2 | ジクアスLX点眼液3% (参天) | ジクアホソルナトリウム | ドライアイ | 通常、1回1滴、1日3回点眼する。 | 3% 5mL 1瓶¥1,060 | 院内 院外 | 松岡 (眼科) |
| 3 | イオパミロン注300 20ml | イオパミドール | 脳血管撮影、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、デジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、デジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピュータ断層撮影における造影、静脈性尿路撮影、逆行性尿路撮影 | 添付文書参照 | 20ml/1瓶 ¥1,023 | 院内 | 鈴木 (画像) |

| No. | 薬品名 (会社) | 成分 | 効能 | 用法 | 薬価 | 院内 院外 | 申請者 |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|----------|------------------|
| 1 | フェインジェクト静注 500mg (ゼリア新薬) | カルボキシマル トース第二鉄 | 鉄欠乏性貧血 | 通常、成人に鉄として1回あたり500mgを週1回、緩徐に静注又は点滴静注する。総投与量は、患者の血中ヘモグロビン値及び体重に応じるが、上限は鉄として1,500mgとする。 | 500mg/10mL 1瓶¥5,969 | 院内 | 大石 (外科) |
| 2 | ヘルニコア椎間板注用 1.25単位 (科研) | コンドリアーゼ | 保存療法で十分な改善が得られない後縦靭帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア | 通常、成人にはコンドリアーゼとして1.25単位を症状の原因である高位の椎間板内に単回投与する。 | 1.25単位 1瓶¥83,189 | 院内 | 鈴木 (整形) |
| 3 | アロカリス点滴静注 235mg (大鵬) | ホスネツピタント 塩化物塩酸塩注 射剤 | 抗悪性腫瘍剤 (シスプラチン等) 投与に伴う消化器症状 (悪心、嘔吐) (遅発期を含む) | 他の制吐剤との併用において、通常、成人にはホスネツピタントとして235mgを抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回、点滴静注する。 | 235mg/10mL 1瓶¥11,276 | 院内 | 小泉 (外科) |
| 4 | ヤーズフレックス配合錠 (バイエル) | ドロスピレノン・エ チニルエストラジ オール錠 | 子宮内膜症に伴う疼痛の改善、月経困難症、生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 | 1日1錠を経口投与する。24日目までは出血の有無にかかわらず連続投与する。25日目以降に3日間連続で出血 (点状出血を含む) が認められた場合、又は、連続投与が120日に達した場合は、4日間休薬する。休薬後は出血が終わっているか続いているかにかかわらず、連続投与を開始する。以後同様に連続投与と休薬を繰り返す。 | 1錠 ¥280.1 | 院外 | 松本 (産婦 人科) |
| 5 | フリウェル配合錠ULD「あ すか」 (あすか) | ノルエチステロ ン・エチニルエス トラジオール配合 製剤 | 月経困難症 | 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、その後7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。 | 1錠 ¥90 | 院外 | 松本 (産婦 人科) |

| No. | 区分 | 薬品名 | 薬効分類 | 備考 |
|-----|-----|---------------------|------------------|----|
| 1 | 内用 | ツムラ大柴胡湯(8) | 漢方製剤 | |
| 2 | 内用 | ツムラ甘麦大棗湯(72) | 漢方製剤 | |
| 3 | 内用 | ツムラ白虎加人参湯(34) | 漢方製剤 | |
| 4 | 内用 | ツムラ清肺湯(90) | 漢方製剤 | |
| 5 | 内用 | パロキセチン錠5mg「ファイザ-」 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | |
| 6 | 外用 | リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g | 外用副腎皮質ホルモン剤 | |
| 7 | 注射 | アートセレブ脳脊髄手術灌流液500mL | 脳脊髄手術用洗浄・灌流液 | |
| 8 | 注射 | 献血ノンスロン1500注射用 | 血漿分画製剤(血液凝固阻止剤) | |
| 9 | 注射 | コートロシンZ筋注0.5mg 1mL | 持続性合成ACTH製剤 | |
| 10 | 注射 | ニコリン注射液 500mg 10mL | シチコリン注射液 | |
| 11 | 注射 | パシル点滴静注500mg/100mL | 注射用ニューキノロン系抗菌製剤 | |
| 12 | 造影剤 | イオパミドール300注シリンジ100 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | |
| 13 | 造影剤 | オムニパーク300注 20ML | 非イオン性造影剤 | |
| 14 | 造影剤 | オムニパーク300注 50ML | 非イオン性造影剤 | |
| 15 | 造影剤 | オムニパーク300注シリンジ 50ml | 非イオン性造影剤 | |
| 16 | 造影剤 | オムニパーク300注シリンジ100ml | 非イオン性造影剤 | |
| 17 | 造影剤 | オムニパーク300注シリンジ125ml | 非イオン性造影剤 | |
| 18 | 造影剤 | オムニパーク300注シリンジ150ml | 非イオン性造影剤 | |
| 19 | 造影剤 | オムニパーク350注シリンジ100ml | 非イオン性造影剤 | |

切替えによる削除薬剤(薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。)

| No. | 区分 | 薬品名 |
|-----|----|-----------------------|
| 1 | 内用 | アルファロールカプセル1μg |
| 2 | 内用 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「テバ」 |
| 3 | 内用 | ケアラム錠25mg |
| 4 | 内用 | サムスカOD錠7.5mg |
| 5 | 内用 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 |
| 6 | 内用 | シグマート錠5mg |
| 7 | 内用 | ネキシウムカプセル10mg |
| 8 | 内用 | リズミック錠10mg |
| 9 | 注射 | リメファー3B注射液 |
| 10 | 内用 | ロゼレム錠8mg |
| 11 | 注射 | ミダゾラム注射液10mg「テバ」 |

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。
 ※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

| No. | 先発薬品名 | 会社 | 薬価 | 後発薬品名 | 会社2 | 薬価2 | 薬効 |
|-----|----------------------|---------|----------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| 1 | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | ¥27.8 | アルファカルシドールカプセル1μg「ト-7」 | 東和薬品 | ¥6.4 | Ca・骨代謝改善1α-OH-D3製剤 |
| 2 | ケアラム錠25mg | エーザイ | ¥121.1 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | ¥56.1 | 抗リウマチ剤 |
| 3 | サムスカOD錠7.5mg | 大塚製薬 | ¥1,084.7 | トルバプタンOD錠7.5mg「ホ-カ」 | 大塚製薬工場 | ¥491.6 | V2-受容体拮抗剤 |
| 4 | シグマート錠5mg | 中外製薬 | ¥11.2 | ニコランジル錠5mg「カ-イ」 | 沢井製薬 | ¥5.9 | 狭心症治療剤 |
| 5 | ネキシウムカプセル10mg | アストラゼネカ | ¥57.6 | エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | ケミファ | ¥26.8 | プロトンポンプ・インヒビター |
| 6 | リズミック錠10mg | 住友ファーマ | ¥15.5 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト-7」 | 東和薬品 | ¥7.4 | 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤 |
| 7 | レクサプロ錠10mg (院外のみ) | 持田製薬 | ¥169.9 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 (院外のみ) | Meiji Seikaファルマ | ¥72.2 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) |
| 8 | ロゼレム錠8mg | 武田薬品工業 | ¥85.9 | ラメルテオン錠8mg「カ-イ」 | 沢井製薬 | ¥27.9 | メラトニン受容体アゴニスト |

先発薬品の院内在庫が終了次第後発品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

| No. | 切替え前 | ⇒ | 切替え後 | 備考 |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1) | エピナスチン塩酸塩錠10mg「テバ」 | ⇒ | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 製造販売中止 |
| 2) | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 | ⇒ | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「カイ」 | 製造販売中止 |
| 3) | 乳酸カルシウム「ファイバー」原末 | ⇒ | 乳酸カルシウム「VTRS」原末 | 製造販売中止 |
| 4) | バルギン発泡顆粒 | ⇒ | バロス発泡顆粒-S | 出荷自粛により 入庫困難 |
| 5) | リメファ-3B注射液 | ⇒ | ピタメジン静注用 | 製造販売中止 |
| 6) | ミダゾラム注射液10mg「テバ」 | ⇒ | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | 製造販売中止 |
| 7) | 献血用アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニヤク」 | ⇒ | 献血用アルブミン25%静注12.5g/50mL「タダ」 | 製造販売移管 |

2. その他

- ・ エンシュア・リキッド (バニラ味) は (ストロベリー味) に切替 (製造中止のため)
- ・ 次回の薬事委員会は、5月10日 (水) 16時から開催予定